

MUNASARJASYÖVÄN STRUKTUROIDUN LAUSUNNON POHJA

Huom. strukturoitu lausunto tehdään vain, jos kyseessä on primaaritutkimus tai neoadjuvanttihoidon jälkeinen tilannearvio. Muutoin riittää vapaamuotoinen lausunto.

Kasvain (lyhyt avoin teksti kokonaisin virkkein)

lähtöisin adnexista dx / sin / molemmat

TAI

lähtökohta epäselvä

TAI

gynekologisten elinten poiston jälkitila

-koko (cm)

-morfologia (kystinen / solidi / kystissolidi)

-paikallinen levinneisyys, kontakti läheisiin elimiin (mihin?) tai lantion seinämään?

Imusolmukemetastasointi: kyllä / ei / epäily (raportoitavat imusolmukkeet: pyöreä kooltaan 8 mm tai yli, litteä paksuudeltaan 10 mm tai yli. Jos ei missään, ei tarvitse eritellä paikkoja)

Kuvailu:sijainti ja koko

-lantion alueella

-bifurkaation kraniaalipuolella retroperitoneumissa (infrarenaalinen/suprarenaalinen)

-pallean yläpuolella

Peritoneaalikarsinoosi:

-**mesenteriumissa:** kyllä (lantiossa/lantion yläpuolella koko)/ei/epäily

-**omentum majuksessa:** kyllä (koko,jatkuuko pernaan tai ventrikkeliin)/ ei/epäily

-**porta hepaticksessa tai omentum minuksessa:** kyllä/ei

-**maksan tai pernan pinnalla:** kyllä / ei

-**invaasio parenkyyymiin** kyllä/ei

-**palleaan liittyen:** kyllä (koko)/ ei

-**muu peritoneum:** kyllä(lantiossa/lantion yläpuolella, koko)/ei

Metastasointi a. mesenterica superiorin tyvessä: kyllä/ei

Metastasointi vatsan parenkyymielimissä: kyllä (sijainti, koko) / ei / epäily

Askites: ei / vähän / runsaasti

Metastasointi vatsaontelon ulkopuolella: kyllä (sijainti, koko) / ei / epäily

Pleuraneste: kyllä/ei

Kuvaileva lausunto: Kiinnitä huomiota erityisesti mahdollisiin taudin komplikaatioihin (suoliston kulkueste, hydronefroosi, laskimo-obstruktio) ja operaatiosuunnittelun kannalta oleellisiin löydöksiin (esim. laaja mesenteriumin tyven tai ohutsuolen affisio, metastaattiset imusolmukkeet munuaisvaltimotason kraniaalipuolella, lantion sivuseinämän, virtsarakon seinämän tai ureterin invaasio, parenkymaaliset maksametastaasit, yli 2 cm:n kokoiset karsinoosimassat muualla kuin omentissa, maksakapselista parenkyyymiin kasvavat karsinoosimassat, suolen karsinoosi).

Päivitetty 25.4.2017

Hannastina Hasan

Suvi Marjasuo

Mikko Loukovaara