

ETURAUHASEN MAGNEETTIVAAKUKSEN STRUKTUROITU LAUSUNTO

Eturauhasen magneettikuvaus:

Eturauhasen kokoarvio: cm³

Pesäkkeiden lukumäärä:

Pesäke 1:

Koko: cm³, suurin läpimitta mm

Sijainti: basis:

keski:

apex:

PI-RADS-pisteet: T2 , DWI (ADC), DCE

PI-RADS-score:

Paikallinen levinneisyys:

Kapseli: , kontaktin pituus mm, läpikasvu mm

Neurovaskulaarikimput:

Seminaalivesikkelit:

Rakon kaula:

Distaalinen sfinkteri:

T-luokitus:

Imusolmukestatus (jos kuvattu koko lantio):

Kuvaileva lausunto:

Yhteenveto:

Jos kuvauksessa ei todeta luokiteltavaa pesäkettä (biopsialöydöksestä riippumatta), tehdään supistettu strukturoitu lausunto. Tällöin ylimääräiset rivit voi poistaa lausuntopohjasta:

Eturauhasen magneettikuvaus:

Eturauhasen kokoarvio: cm³

Pesäkkeiden lukumäärä: 0

T-luokitus:

Imusolmukestatus (jos kuvattu koko lantio):

Kuvaileva lausunto:

Yhteenveto:

Muutamia periaatteita:

- Jos prostatan tai pesäkkeen kokoa ei saa volyymimittauksena DynaCadilta, lasketaan koko $ap \times lev \times kork \times 0,52$.
- Kukin pesäke luokitellaan erikseen tärkeysjärjestyksessä:
 - 1) PIRADS-luokka,
 - 2) Läpikasvu
 - 3) Koko.

Esim. jos todetaan kaksi tai useampi PIRADS 5 -pesäkettä, merkittävin on se, jolla on laajin/pisin läpikasvu, vaikka olisi kooltaan pienempi.

- Luokitellaan enintään neljä pesäkettä.
- DCE merkitään +, - tai ei tehty
- Paikallinen levinneisyys:
 - Strukturoituun osaan merkitään kuhunkin kohtaan kyllä tai ei, tarvittaessa tarkentava informaatio kuvailevaan osaan.
 - Kapselin kohdalla merkitään lisäksi kontaktin pituus ja mahdollisen läpikasvun suurin syvyys.
 - On sovittu, että vain selvä/mitattava läpikasvu ilmoitetaan levinneisyytenä, esim. ”Kapseli: kyllä, kontaktin pituus 13 mm, läpikasvu 3 mm”.
 - Pelkkä kontakti ilman näkyvää läpikasvua ilmoitetaan, esim. ”Kapseli: Ei, kontaktin pituus 13 mm, läpikasvu 0 mm”.
- T-luokitus:
 - T0, ei luokiteltavaa pesäkettä, eikä syöpää ole todettu muullakaan menetelmällä (=biopsiassa)
 - T1c, syöpä löytynyt biopsiassa, mutta ei näy kuvantaen
 - Tx, todettu eturauhassyövän metastasoiti, mutta primaarituumoria ei löydy.
 - T2, tuumori rajoittuu prostataan
 - T2a, tuumoria vain toisessa lohkoissa, < 50%
 - T2b, tuumoria vain toisessa lohkoissa, > 50%
 - T2c, tuumoria molemmissa lohkoissa
 - T3, tuumori kasvaa prostatan ulkopuolelle
 - T3a, kasvaa prostatan ulkopuolelle
 - T3b, kasvaa vesikkeliin
 - T4, tuumori kasvaa prostatan ulkopuolelle muualle kuin vesikkeliin
 - rakon kaula, distaalinen sfinkteri, rectun, lantionpohjan lihakset
 -
- Imusolmukkeet: PIRADSV2 määrittelee suspektiksi vyötärömitaltaan > 8 mm solmukkeet. Pienemmissäkin voi olla metastaaseja, joten huomioi myös epätarkkarajaisuus ja signaalin heterogeenisuus.

- Yhteenvetoon keskeinen löydös lyhyesti, esim. ”Vasemmassa apexissa kliinisesti merkittävään syöpään sopiva pesäke, PIRADS-score 4, radiologinen luokitus T2aN0.”